

*Приложение №5*

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЩОРИ ЗА ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА-ГР.СВИЛЕНГРАД**

**1. Предмет на обществената поръчка**

Предметът на настоящата обществена поръчка „**Доставка и монтаж на щори за Общинска библиотека-гр.Свиленград**“. Обществена поръчка предвижда доставка на щори за вътрешен монтаж за Общинска библиотека-гр. Свиленград, съгласно техническата спецификация, както следва:

№	ПРЕДМЕТ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БРОЙ
1.	Вертикални текстилни щори	Вертикални текстилни щори с размери 100см/185см;ширина на лентата-89мм;цвят- светлосив;	57
2.	Вертикални текстилни щори /тераси/	Вертикални текстилни щори с размери 120см/280см;ширина на лентата-89мм ;цвят-светлосив;	4
3.	Вертикални текстилни щори /стълбище/	Вертикални текстилни щори с размери 130см/470см;ширина на лентата-89мм ;цвят-бежов;	1
4.	Вертикални текстилни щори /стълбище/	Вертикални текстилни щори с размери 130см/270см;ширина на лентата-89мм ;цвят-бежов;	1
5.	Алуминиеви хоризонтални щори	Алуминиеви хоризонтални щори с размери 100см/70см; Ширина на ламелите – 25мм; цвят – бежов;	3
6.	Алуминиеви хоризонтални щори	Алуминиеви хоризонтални щори с размери 50см/130см; Ширина на ламелите – 25мм; цвят – бежов;	6
7.	Роло щори	Роло щори с Black out ефект за 100% затъмнение на	18

		прозорец с размери 50см/130см; цвят – черен; с декоративен профил;	
8.	Роло щори	Роло щори с Black out ефект за 100% затъмнение на прозорец с размери 100см/70см; цвят – черен; с декоративен профил;	9

## 2. Общи изисквания за изпълнение на поръчката

### 2.1 Вертикални текстилни щори:

Ширина на лентата 89 мм .Възможност за стенен или таванен монтаж. Механизмите на управление да позволяват пакета ламели да се събират в левия или десния край. Горната релса е с овален профил. Управлението е с безконечна верижка, а събирането на лентите чрез корда с тежест. Всички компоненти на щората, в т.ч. релса, управляваща въже, управляваща верижка, тежести и синджирчета, да са цветово координирани. За щорите в отделенията за деца – предпазни компоненти, които осигуряват безопасност.

Текстилът да отговаря на европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него) за екологичност и антибактериална защита, да притежават UV защита, да са нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени негорими материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им. Всички щори са за интериорен (вътрешен) монтаж.

### 2.2. Алуминиеви хоризонтални щори/венециански/ с black out ефект :

Общи изисквания: Изработени от алуминиеви ламели с ширина 25 мм с цветно лаково покритие, което не избелява. Щорите да са със специална перфорация на ламелите (на основните отвори и на отворите за странично водене), която не позволява проникване на никаква светлина, когато щората е в затворено положение. Да гарантират ефективна защита от слънце. Да са изработени от качествен материал и лесни за употреба. Да са дълготрайни и лесни за почистване, снабдени с фиксатор. Всички компоненти на щората да са цветово координирани.

### 3.3.Роло щори с black out ефект

Изработени от непрозрачен антistатичен полиестер със затъмняващ ефект (Black Out), трудногорими, осигуряващи 100% защита от светлина, термоизолиращи. Щорите да са окомплектовани със заоблен декоративен профил и алуминиеви водачи, придаващи естетически вид. Щорите трябва да прилягат пътно към дограмата, спирачки притока на светлина и топлина. Управление на щората с фино синджирче.

### **3. Максимална обща стойност на поръчката – 3 530 лева с ДДС .**

Всеки участник, при изготвяне на ценовото си предложение, трябва да се съобрази с посочената обща максимална стойност на поръчката. Ще бъде отстранен участник, който е предложил цена, по-висока от максимално посочената.

#### **4. Срок на изпълнение и начин на плащане**

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. Срокът за изпълнение на доставката и монтажа на щори е до 1 /един/ месец, считано от датата на подписване на договора. Плащането ще извърши в срок до 30 (тридесет) календарни дни след предоставяне на оригинална фактура, придружена с приемо-предавателен протокол за изпълнен договор.

#### **5. Изисквания за изпълнението на поръчката**

- 4.1.** Доставката и монтажът на щорите може да бъде еднократно или на части.
- 4.2.** Изпълнението на поръчката включва доставка с осигурен от Изпълнителя транспорт, разходите за който са включени в предложената цена за изпълнение.
- 4.3.** Изпълнителят при извършването на доставката, попълва декларация /свободен текст/, че доставените щори са нови и неупотребявани.
- 4.4.** Изпълнителя се задължава при извършване на доставката и монтажа на щорите да пази обектите, като не допуска повреди и липси по тях.
- 4.5.** За приемането на дейността ще бъде съставен Приемо-предавателен протокол, подписан от представител на Възложителя и на Изпълнителя. В случай, че бъдат констатирани недостатъци и/или несъответствия при изпълнение доставката и монтажа на щорите, те се описват в Приемо-предавателния протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.
- 4.6.** Участникът трябва да осигури и гарантира надеждно и регулярно гаранционно обслужване и поддръжка на място, съгласно законовия гаранционния срок – **24 месеца** от датата на доставката и монтажа.
- 4.7. След сключване на договора, избраният изпълнител трябва да предостави мостири на различните видове щори, обект на обществената поръчка.**

**ВАЖНО:** В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.