





Детайли за изпълнение на ограда – тип Б



АНКЕРНА ГРУПА - AG1 - M1:10



AG1	5%-заварки, изрезки						6,0	B500B	
	②	N12	950	2	0,9	1,8			
	①	12.150	250	1	3,6	3,6			
	марка	поз	сечение	дълж	бр.	един. тегло/kg		матер.	забележки

СПЕЦИФИКАЦИЯ за 1бр. марка
вбетонирани части

Спецификация на стомана за един кол:

Ст. S235JR 100x60x4 L=2000mm – 19.4кг.

Ст. S235JR 4x100x200 26бр. – 1.4кг.

Ст. S235JR 4x50x90 16бр. – 0.2кг.

Общо тегло: 21.0кг.

Погл. бетон C8/10 за 1м' – 0.08м³

Бетон C12/15 за 1м' – 0.33м³

Стомана за 1м' от фундамента

Ст. B235 – Ф6.5 – 1.8м' – 1кг

Ст. B500B – N8 – 19м' – 8кг

Ст. B500B – N10 – 17м' – 11кг

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Да се работи съвместно с чертежи части Архитектурна.
2. Фундирането да се извърши в здрава ненарушена земна основа.
3. Промяната на класа и диаметра на стоманата без съгласуване с проектанта или авт. надзор, не се разрешава.
4. Бетонът във фундаментите да се избира.
5. Стомана S235JR по EN 10025.
6. Заваръчните шевове с катет kf=4мм, освен означените.

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“

ФАЗА: Работен проект

ЧАСТ: Конструктивна

Мащаб 1:25;1:10

2018г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стомана S235JR по EN 10025.
2. Заваръчните шевове с катет kf=10мм, освен означените.
3. Заваръчните шевове да се изпълнят с електроди Е46 по БДС EN ISO 2560-А.
4. Размерите са в милиметри.



УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ

заводски заваръчен шев

монтажен заваръчен шев

Съгласували по части:		Подпис:
Геодезия	инж. Г. Генчев	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
ПБ	инж. Д. Георгиев	
Архитектура	арх. К. Косев	
Технологична	инж. Н. Рачински	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД		
ЧЕРТЕЖ: Ограда тип "Б" - плътна		
Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Т. Найденов	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 2	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 2	