

П Р О Т О К О Л № 2

от заседание на комисията, назначена със **Заповед №1084 / 08.07.2019 г.** на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „**Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020**”, открита с **Решение №852/10.06.2019г.** на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер **00040-2019-0036** от дата 10.06.2019г, номер на обявленето в АОП: **915729**.

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова – Директор Дирекция „ОПКСК” в ОбА Свиленград, квалификация – машинен инженер;

Членове: 1.Розалина Караванова – ст.експерт ОП в ОбА Свиленград, квалификация – икономист;

2. Магадалена Йосифова – гл. специалист КСК в ОбА Свиленград, квалификация- строителен техник;

3. Христина Милева - ст.експерт КСИ в ОбА Свиленград, квалификация – икономист, строителен техник;

4. инж. Марина Хаджиева – експерт, квалификация – строителен инженер ВиК;

се събра,за да продължи своята работа по преглед, проверка за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване.

I. Преглед и проверка за съответствието на техническото предложение на допуснатия участник с предварително обявените условия на Възложителя.

УЧАСТНИК № 1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКТШЪН“ ЕАД

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - попълнен Образец № 2 и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 213 (двеста и тринаесет) календарни дни.

За изпълнение на поръчката са предвидени следните етапи:

1. Подписване на Протокол 2а, даване на строителна линия.
2. Мобилизация.
3. Доставка на материали.
4. Строително-монтажни работи.
5. Съпътстващи строително-монтажните дейности.

6. Подписване на Протокол Образец 17 за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия, Констативен акт Образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа.

Представена е организационно-управленската структура, като Участникът предвижда управленският и технически екип да се състои от следните специалисти:

- Технически ръководител на обекта;
- Геодезист;
- Специалист по контрол на качеството;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд;
- Технически ръководител на екип – 3 /трима/.

На разположение също така е предвидено да бъдат:

- Ръководител ПТО;
- Специалисти ПТО;
- Специалисти логистика;
- Експерти качество;
- IT специалисти;
- Ремонтна работилница;
- Снабдители;
- Експерт комуникации.

Участникът е представил йерархичната подчиненост на екипа, като са определени и конкретните задачи, които ще изпълнява всеки експерт. За изпълнението на строителството, Участникът предвижда два екипа за водопровод (ЕВ1, ЕВ2) и една специализирана строителна бригада за пътно-възстановителни работи (ЕВН). Всеки от екипите за водопровод се състои от: Бригадир; Водопроводчик; Заварчик на ПЕ; Общ работник, а бригадата за възстановяване на настилки – от: Бригадир; Асфалтър; Павър; Общ работник.

Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни и надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция за всеки етап от изпълнението на поръчката – 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

В етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали се предвижда да бъдат осъществени срещи със заинтересованите лица. На срещите ще бъде уточнен начинът на комуникация с Възложителя, Надзора и проектантите, осъществяващи авторски надзор. Участникът предвижда комуникацията да се осъществява писмено – по факс или куриер. Предвижда се организиране на срещи с експлоатационните дружества и представители на КАТ и РСПАБ. Местното население ще бъде уведомено своевременно за планираното започване на СМР. В етапа на изпълнение на СМР се предвиждат срещи за напредъка, на които да участват заинтересованите лица. Предвиждат се и мероприятия за реализиране на мерките за публичност. Участникът е представил дейностите, необходими за предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа след приключване на СМР.

Участникът е представил конкретните дейности от етапите на изпълнение, които предвижда да осъществи, като за всяка от дейностите е посочен отговорник. В табличен вид е описана технологичната последователност при изпълнение на

дейностите, посочена е тяхната продължителност, необходимите технически и човешки ресурси, тяхната квалификация, както и съответните екипи и отговорници.

Описани са методите за контрол при изпълнение на поръчката. Те включват методи за контрол при производителя, контрол в складовата база, контрол при монтаж и изпълнение на строителните дейности, контрол при вземане на проби и контрол при изпитванията.

Участникът е представил мерките за намаляване на затрудненията на местното население, свързани със спиране на водоснабдяването, едновременната работа на много участъци и затруднения на движението, шум, запрашеност, замърсяване на околната среда и изкопните работи. За всяка предвидена мярка е посочен конкретен отговорник и е описан очакваният ефект от прилагането ѝ.

Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката по отделните клонове, които ще бъдат реконструирани. Линейният график включва дейност, продължителност в календарни дни с начало и край, необходими технически и човешки ресурси, Диаграми на механизацията и Диаграми на работната ръка.

След преглед на представеното „Техническо предложение“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

II. Оценка на техническото предложение на участника, допуснат до оценяване, съгласно одобрената методика за оценка

Методика за определяне на комплексна оценка. Критерии за възлагане на поръчката.

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“ по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Комплексна оценка (КО) = ОМ x 50 % + ОЦ x 50 %

„ОМ“ е оценката по показател „Методология на работа“

„ОЦ“ е оценката по показател „Предлагана цена“

На първо място се класира участникът, съbral най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е **15 т.**, сумарно от показателите.

1. Показател – „Методология на работа“ (ОМ)

Максимален брой точки по този показател - 15 т.

Скалата за получаване на точки е тристепенна – точки 1, 7 и 15.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“ са следните:

Методология на работа трябва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, и трябва да съдържа като минимум:

1. Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност.. За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ.

2. Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

3. Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.

Метод на формиране на оценката:

Методологията на работа се оценява с 1 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие с предоставените проекти и е съобразена с предмета на поръчката.

Методологията на работа се оценява с 7 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие с предоставените проекти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице допълнителни обстоятелства:

1. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Методологията на работа се оценява с 15 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие с предоставените проекти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно допълнителни обстоятелства:

1. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите от всеки от етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за

показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

2. Показател – „Предлагана цена“ (ОЦ)

Максималният брой точки по този показател получава оферата с предлагана най-ниска цена – **15 точки**.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ОЦ} = 15 \times \frac{\text{Pmin}}{\text{Pn}}$$

„15“ са максималните точки по показателя;

P n – Общата цена без ДДС, предложена от съответния участник;

Pmin – предложената минимална Обща цена без ДДС.

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят максималната стойност по настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие в процедурата.

В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на Участника от процедурата.

Крайно класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на оферите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира оферата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

УЧАСТНИК № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

По показател „Методология на работа“ (ОМ) за участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, в съответствие е с предоставените проекти, съобразена е с предмета на поръчката и са налични кумулативно долните обстоятелства:

1. *Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите от всеки от етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение*

са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационния дружество на подземни и надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция за всеки етап от изпълнението на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Мотиви:

1. Представена е организационно-управленската структура, като Участникът предвижда управленският и технически екип да се състои от следните специалисти: Технически ръководител на обекта; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Технически ръководител на екип – 3 /трима/.

На разположение също така е предвидено да бъдат: Ръководител ПТО; Специалисти ПТО; Специалисти логистика; Експерти качество; IT специалисти; Ремонтна работилница; Снабдители; Експерт комуникации.

Участникът е представил иерархичната подчиненост на екипа, като са определени и конкретните задачи, които ще изпълнява всеки експерт. Участникът е представил конкретните дейности от етапите на изпълнение, които предвижда да осъществи, като за всяка дейност е посочен отговорник. В табличен вид е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите, посочена е тяхната продължителност, необходимите технически и човешки ресурси, тяхната квалификация, както и съответните екипи и отговорници.

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационния дружество на подземни и надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция за всеки етап от изпълнението на поръчката – 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

В етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали се предвижда да бъдат осъществени срещи със заинтересованите лица. На срещите ще бъде уточнен начинът на комуникация с Възложителя, Надзора и проектантите, осъществяващи авторски надзор. Участникът предвижда комуникацията да се осъществява писмено – по факс или куриер. Предвижда се организиране на срещи с експлоатационните дружества и представители на КАТ и РСПАБ. Местното население ще бъде уведомено своевременно за плануваното започване на СМР. В етапа на изпълнение на СМР се предвиждат срещи за напредъка, на които да участват заинтересованите лица. Предвиждат се и мероприятия за реализиране на мерките за публичност.

Участникът е представил дейностите, необходими за предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа след приключване на СМР.

Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, комисията установи кумулативността на обстоятелствата, при които на участника се присъждат максимален брой точки (15) по показател „Методология на работа“ (ОМ).

*Предвид гореизложеното, предложението на участника „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД по Показател – „Методология на работа“ (ОМ) се оценява с **15 точки**.*

След оценяване на техническото предложение на участника, допуснат до оценка на техническото предложение, резултатите са:

Участник	Оценка по показател „Методология на работата“ (ОМ)
Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД	15 точки

Комисията определи отварянето на ценовата оферта на допуснатия участник да се състои на **19.08.2019 г. в 10:00 часа** в малката заседателна зала на ОБА гр. Свиленград.

Настоящият протокол е съставен от комисията на **06.08.2019 г.**

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова
(Директор Дирекция „ОПКСК“ в ОБА)

Членове: Розалина Караванова
(ст.експерт ОПКСК в ОБА)

Магдалена Йосифова
(гл. специалист КСК в ОБА)

Христина Милева
(ст.експерт КСИ в ОБА)

Инж. Марина Хаджиева
(експерт, строителен инженер ВиК)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.